


**Technická špecifikácia produktu:**

Názov:	ProfilGate®
Model:	i55 aqua
Kód tovaru:	005-7020B
Modul:	1,5x1
Počet roštov na segment:	3
Počet čistiacich profilov na rošt:	10 ks
Maximálne zaťaženie:	<b>20 ton</b>
Počet pohybov za deň:	> 100
Situované pre šírku kolies:	≥ 31mm
Rošty:	<b>Stainless steel (1.4301)</b>
Podnos (vaňa):	Stainless steel (1.4301)
Protišmyková trieda:	R11
Extra priestor pre nečistoty:	<b>+10 mm</b>
Hmotnosť:	3 x 26kg
Rozmery Type 1 (šxdxv):	1115x1026x55mm
Rozmery Type 2 (šxdxv):	1209x1120x55mm
Výrobca:	Heute Maschinenfabrik GmbH & Co. KG.



1x vaňa, 3x rošt, 30ks čistiacich kief




## Kombinácia odvodňovacieho systému a pripojenie vaní

Aqua systém umožňuje pripojiť moduly veľa seba so samostatným pripojením na odvodňovací systém.

**Typ A** - s bočným napojením

**Typ B** - so spodným napojením



Pred inštaláciou (Typ 1A)



Po inštalácii (Typ 1A)





## Typ zakončenia vaní

**Typ 1** - štandardný typ vane, hrana prispôbena pre pevné potery, betón, epoxid a pod.

**Typ 2** - predĺžená hrana vane pre ukončenie v prípade dlažby

