



sti55aqua

Technická špecifikácia produktu:

Názov:	ProfilGate®
Model:	sti55aqua
Kód tovaru:	005-8020B
Modul:	1,5x1
Počet roštov na segment:	2
Počet čistiacich profilov na rošt:	10 ks
Maximálne zaťaženie:	20 ton
Počet pohybov za deň:	> 100
Situované pre šírku kolies:	≥ 24mm
Rošty:	Stainless steel (1.4301)
Podnos (vaňa):	Stainless steel (1.4301)
Protišmyková trieda:	R11
Extra priestor pre nečistoty:	+10mm
Hmotnosť:	3x27kg
Rozmery Type 1 (šxd):	1115x1026mm
Rozmery Type 2 (šxd):	1215x1126mm
Výrobca:	HeuteMaschinenfabrik GmbH &Co. KG.



1x vaňa, 3x rošt, 30ks čistiacich kief




Kombinácia odvodňovacieho systému a pripojenie vaní

Aqua systém umožňuje pripojiť moduly veľa seba so samostatným pripojením na odvodňovací systém.

Typ A - s bočným napojením


Typ B - so spodným napojením



Pred inštaláciou (Typ 1A)



Po inštalácii (Typ 1A)



Typ zakončenia vaní

Typ 1 - štandardný typ vane, hrana prispôbena pre pevné potery, betón, epoxid a pod.

Typ 2 - predĺžená hrana vane pre ukončenie v prípade dlažby

